

# 德光中學武漢肺炎防治措施(一)

- 全校師生每日進校門皆須測量體溫
- 體溫測量站：前門
- 後門
- 鐵捲門
- 由學校指定人員且須配戴口罩，於教職員工、學生及訪客進校入班前測量體溫
- 超過額溫37.5度 $^{\circ}\text{C}$ (耳溫38度 $^{\circ}\text{C}$ )者，須將量測結果登錄於「入校量測體溫列管紀錄表」，並通知家長將學生帶回。
- 學生上課期間若出現不適症狀，應即時量測體溫。

# 德光中學武漢肺炎防治措施(二)

- 班級消毒工作
- 漂白水稀釋比例10CC+1公升清水
- 消毒時間~
  - 早自修(7:30~)
  - 午餐後(12:35~)
  - 掃地時間(15:50~)
- 請導師責成班上負責同學於上述三個時段確實做好班級消毒工作

# 德光中學武漢肺炎防治措施(三)

- 專科教室、各辦公室消毒
- 專科教室配置75度消毒用酒精，請任課老師每節下課能將教室做基本的消毒工作。
- 老師辦公室亦會放置75度消毒用酒精，供老師使用。
- 打掃的班級於掃地時間用漂白水將教室與辦公室完成消毒(請專科教室的老師能協助督導學生完成消毒工作)

# 德光中學武漢肺炎防治措施(四)

- 衛教宣導
- 宣導加強手部衛生，以使用肥皂勤洗手，未洗手不要摸臉、揉眼睛，以免接觸感染。
- 注意呼吸道衛生，咳嗽禮節，有感冒症狀者務必配戴口罩
- 教室內保持空氣流通。
- 鼓勵學生在家自主量體溫，如超過耳溫 $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$  額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者，請勿到校。
- 宣導家長非必要，盡可能不進入校園。
- 校內備妥相關防疫物資。